



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO Stepway Essential
ECO-G 100

Silnik: ECO-G 100

Pojemność skokowa (cm³): 999

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025



Opcje i akcesoria



Tapicerka tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci



Kolor szary schiste



Opony stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA DARK

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA
modułowe relingi dachowe
stalowe obręcze kół 16"
lusterka boczne regulowane ręcznie od wewnątrz za pomocą pokrętki

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"
system multimedialny Media Control (radio DAB, 2 głośniki, Bluetooth, 1xUSB, aplikacja DMC)

**KOMFORT I WNĘTRZE**

kryterium techniczne PRUPT1
centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne otwierane ręcznie
szyby przednie regulowane elektrycznie
kierownica z pianki
kierownica z regulacją wysokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
system wspomagania parkowania tyłem
ograniczenie prędkości do 180 km/h

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50
/ 40 (LPG)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji
klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady alkoholowej
poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp
Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP*LPG (l/100km): 7.0

**KONFIGURACJA DACIA SANDERO**

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025

Emisja CO2 cykl mieszany

WLTP*LPG (g/km): 113

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 129Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.7

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 172
/ 177 (LPG)

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 11,9

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,39

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica):
bębnowe 8"Hamulce przednie (typ, średnica):
tarczowe Ø258x22

Koła i opony

Opony standardowe: 205/60 R16
92H

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita

zespołu pojazdów (kg): 2705

Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 600Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1100

Maksymalna ładowność (kg): 387

Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1132Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1605

Silnik

Liczba zaworów: 12

Typ wtrysku paliwa: pośredni
wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74
(101)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w
Nm: 170

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: EURO6

Pojemność skokowa (cm³): 999

Wymiary

Zwis przedni: 830

Wysokość pojazdu
nieobciążonego bez relingów
(mm): 1535

Długość całkowita: 4099

Szerokość całkowita: 1784

Wysokość progu załadunku: 777

**KONFIGURACJA DACIA SANDERO**

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025

Wysokość bez obciążenia z

otwartą klapą tylną: 2019

Zwis tylny: 666

Wysokość całkowita: 1587

Szerokość całkowita z lusterkami

zewnątrznymi: 1848-2007

(złożone-rozłożone)

Rozstaw osi: 2604

Prześwit pojazdu: 201

(nieobciążony)

Typ techniczny

Typ techniczny:

DJFBEVMT6WA45M510B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Liczba biegów do przodu: 6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):

68

Pojemność bagażnika (dm³ vda)Pojemność przestrzeni bagażowej
min. (dm³): 328Pojemność przestrzeni bagażowej
maks. po złożeniu kanapy (dm³):
1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘW INTERNECIE <https://www.dacia.pl>[C65OLX](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : C65OLX

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025

Nieodróżnicowane położenie przód/tył




Continental 0358181

205/60 R 16 92 H C1




Hankook 1025238

205/60R16 92 H C1



2020/740



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.