



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 21 / 03 / 2025



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO Expression ECO-G 100

Silnik: ECO-G 100

Pojemność skokowa (cm³): 999

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 21 / 03 / 2025



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa
czarno-szara z jasnymi
przeszyciami i wstawkami
na desce



Kolor
szary schiste



Opony
aluminiowe obręcze kół
16" - wzór RANDIA

Inne opcje

klimatyzacja automatyczna
przednie fotele podgrzewane

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet PARKING PLUS
system wspomagania parkowania
przód/tył

kamera cofania
system kontroli martwego pola

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

**WYGLĄD**

lusterka boczne w kolorze nadwozia
elektryczne lusterka boczne z funkcją
rozmrzania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"
system multimedialny Media Display 8"
(replikacja smartfona, radio DAB,4 głośniki,
Bluetooth, 1xUSB)

KOMFORT I WNĘTRZE

centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym
schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki
automatyczne
tapicerka materiałowa czarno-szara z
jasnymi przeszyciami i wstawkami na
desce
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości z
podłokietnikiem
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym po stronie
kierowcy
kierownica pokryta skórą ekologiczną
kierownica z regulacją wysokości i
głębokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system rozpoznawania znaków drogowych
oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji
wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka
ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania
pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych,
rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady
alkoholowej



poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe

system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50
/ 40 (LPG)

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp
Zużycie paliwa cykl mieszany

WLTP*LPG (l/100km): 6.5

Emisja CO2 cykl mieszany

WLTP*LPG (g/km): 106

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 122

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.4

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 174
/ 177 (LPG)

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,2

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,53

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica):
bębnowe 8"

Hamulce przednie (typ, średnica):
tarczowe Ø258x22

Koła i opony

Opony standardowe: 195/55 R16
87H

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita

zespołu pojazdów (kg): 2705

Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 600

Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1100

Maksymalna ładowność (kg): 394

Minimalna masa pojazdu

gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1128

Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1605

Silnik

Liczba zaworów: 12

Typ wtrysku paliwa: pośredni
wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74
(101)



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 21 / 03 / 2025

Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 170
Rodzaj paliwa: benzyna + LPG
Liczba cylindrów: 3
Norma emisji spalin: EURO6
Pojemność skokowa (cm³): 999

Prześwit pojazdu: 162
(nieobciążony)

Typ techniczny
Typ techniczny:
DJFBESMT5WA4LM520B
Liczba miejsc siedzących: 5

Wymiary

Zwis przedni: 819
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): 1499
Długość całkowita: 4088
Szerokość całkowita: 1753
Wysokość progu załadunku: 741
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 1985
Zwis tylny: 666
Wysokość całkowita: 1499
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1848-2007 (złożone-rozłożone)
Rozstaw osi: 2604

Skrzynia biegów
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Liczba biegów do przodu: 5

Aerodynamika
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):
70

Pojemność bagażnika (dm³ vda)
Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 328
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³):
1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 21 / 03 / 2025

[BFRFAU](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : BFRFAU

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales




Nieźródnicowane połozenie przód/tył



Continental 0311051

195/55 R 16 87 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.