



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 08 / 08 / 2025



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO stepway expression

Eco-G 100

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO


Data utworzenia: 08 / 08 / 2025



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa w
kolorze czarnym z
geometrycznymi wzorami
po bokach,
pomarańczowymi
przeszyci



Kolor
niebieski iron



Opony
stalowe obręcze kół typu
Flexwheel 16" - wzór
ATARA

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet PARKING PLUS
system wspomagania parkowania
przód/tył
kamera cofania
system kontroli martwego pola

pakiet THERMO
klimatyzacja automatyczna
przednie fotele podgrzewane

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 08 / 08 / 2025

WYGLĄD

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA
modułowe relingi dachowe
lusterka boczne w kolorze nadwozia
stalowe obręcze kół 16"
elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"
system multimedialny Media Display 8"
(replikacja smartfona, radio DAB, 4 głośniki, Bluetooth, 1xUSB)

KOMFORT I WNĘTRZE

kryterium techniczne PRUPT1
centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikami
tyłne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
kierownica pokryta skórą ekologiczną

kierownica z regulacją wysokości i głębokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych,



rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady
alkoholowej

poduszki boczne z przodu + poduszki
kurtynowe
system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50
/ 40 (LPG)

Koła i opony
Opony standardowe: 205/60 R16
92H

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp
Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP*LPG (l/100km): 7.0
Emisja CO2 cykl mieszany
WLTP*LPG (g/km): 113
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 130
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.7

Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 2720
Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 610
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1100
Maksymalna ładowność (kg): 394.0
Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1150
Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1620

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 172
/ 177 (LPG)
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 11,9

Układ napędowy
Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,39

Silnik
Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: pośredni
wielopunktowy
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74
(101)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w
Nm: 170
Rodzaj paliwa: benzyna + LPG
Liczba cylindrów: 3



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 08 / 08 / 2025

Norma emisji spalin: EURO6
Pojemność skokowa (cm3): 999

Wymiary

Zwis przedni: 830
Wysokość pojazdu
nieobciążonego bez relingów
(mm): 1535
Długość całkowita: 4099
Szerokość całkowita: 1784
Wysokość progu załadunku: 777
Wysokość bez obciążenia z
otwartą klapą tylną: 2019
Zwis tylny: 666
Wysokość całkowita: 1587
Szerokość całkowita z lusterkami
zewnętrznymi: 1848-2007
(złożone-rozłożone)
Rozstaw osi: 2604
Prześwit pojazdu: 201
(nieobciążony)

Typ techniczny
Typ techniczny:
DJFBEVMT6WA45M520B
Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Liczba biegów do przodu: 6

Aerodynamika
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):
68

Pojemność bagażnika (dm3 vda)
Pojemność przestrzeni bagażowej
min. (dm3): 328
Pojemność przestrzeni bagażowej
maks. po złożeniu kanapy (dm3):
1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>

[K3VJ3X](#)

- Skanując swój QR kod



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 08 / 08 / 2025

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : K3VJ3X

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 08 / 08 / 2025

Niezmierznicowane połozenie przód/tył





Hankook

1025238

205/60R16 92 H

C1



2020/740





Continental

0358181

205/60 R 16 92 H

C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.