



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 05 / 2025



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO expression Eco-G 100 Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Silnik: Eco-G 100

Rodzaj skrzyni biegów: manualna


Pojemność skokowa (cm3): 999






KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 05 / 2025



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa
czarno-szara z jasnymi
przeszyciami i wstawkami
na desce



Kolor
biel alpejska



Opony
stalowe obręcze kół typu
Flexwheel 16" - wzór
ATARA

Inne opcje
klimatyzacja automatyczna

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet PARKING PLUS
system wspomagania parkowania
przód/tył

kamera cofania
system kontroli martwego pola

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD



stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA
lusterka boczne w kolorze nadwozia
stalowe obręcze kół 16"
elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"
system multimedialny Media Display 8"
(replikacja smartfona, radio DAB, 4 głośniki, Bluetooth, 1xUSB)

KOMFORT I WNĘTRZE

centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne
tapicerka materiałowa czarno-szara z jasnymi przeszyciami i wstawkami na desce
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikami
tyłne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
kierownica pokryta skórą ekologiczną
kierownica z regulacją wysokości i głębokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady alkoholowej



poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe

system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50
/ 40 (LPG)

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp
Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP*LPG (l/100km): 6.5
Emisja CO2 cykl mieszany
WLTP*LPG (g/km): 105
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 122
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.4

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 174
/ 177 (LPG)
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,2

Układ napędowy
Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,53

Układ hamulcowy
Hamulce tylne (typ, średnica):
bębnowe 8"
Hamulce przednie (typ, średnica):
tarczowe Ø258x22

Koła i opony
Opony standardowe: 195/55 R16
87H

Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 2705
Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 600
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1100
Maksymalna ładowność (kg): 397.0
Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1128
Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1605

Silnik
Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: pośredni
wielopunktowy
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74
(101)



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 05 / 2025

Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 170
Rodzaj paliwa: benzyna + LPG
Liczba cylindrów: 3
Norma emisji spalin: EURO6
Pojemność skokowa (cm3): 999

Prześwit pojazdu: 162
(nieobciążony)

Typ techniczny
Typ techniczny:
DJFBESMT5WA4LM520B
Liczba miejsc siedzących: 5

Wymiary
Zwis przedni: 819
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): 1499
Długość całkowita: 4088
Szerokość całkowita: 1753
Wysokość progu załadunku: 741
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 1985
Zwis tylny: 666
Wysokość całkowita: 1499
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1848-2007 (złożone-rozłożone)
Rozstaw osi: 2604

Skrzynia biegów
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Liczba biegów do przodu: 5

Aerodynamika
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 70

Pojemność bagażnika (dm3 vda)
Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 328
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 05 / 2025

[WIWYV2](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : WIWYV2


Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 05 / 2025

Niezeróżnicowane położenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.