



KONFIGURACJA DACIA Nowe SANDERO

Data utworzenia: 13 / 04 / 2023



Opis pojazdu

Wersja: DACIA Nowe SANDERO EXPRESSION
ECO-G 100 5b. MY23

Silnik: ECO-G 100

Pojemność skokowa (cm³): 999

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG


Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA Nowe SANDERO

Data utworzenia: 13 / 04 / 2023



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa
czarno-szara z jasnymi
przeszyciami i wstawkami
na desce



Kolor
biel alpejska



Opony
stalowe obręcze kół typu
Flexwheel 15" - wzór
SORANE

Szczegóły dotyczące pakietów

Pakiet KOMFORT PLUS

bezkluczykowy dostęp Keyless Entry
fotel kierowcy z regulacją wysokości
automatyczny hamulec ręczny
środkowa konsola ze schowkiem i
podłokietnikiem
klapka wlewu paliwa otwierana ręcznie
(wymaga Karty Keyless Entry)

Pakiet PARKING PLUS

system wspomagania parkowania
przód/tył
kamera cofania
system kontroli martwego pola



KONFIGURACJA DACIA Nowe SANDERO

Data utworzenia: 13 / 04 / 2023

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

Wygląd

lusterka boczne w kolorze nadwozia
stalowe obręcze kół 15"
stalowe obręcze kół typu Flexwheel 15" - wzór SORANE
elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

Widoczność i oświetlenie

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

Prowadzenie pojazdu

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu

Multimedia

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"
system multimedialny Media Display 8"
(replikacja smartfona, radio DAB, 4 głośniki, Bluetooth, 1xUSB)

Ogrzewanie i wentylacja

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji
klimatyzacja manualna

Komfort i wnętrze

centralny zamek
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne
tapicerka materiałowa czarno-szara z jasnymi przeszyciami i wstawkami na desce
tyłne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
kierownica pokryta skórą ekologiczną
kierownica z regulacją wysokości + głębokości

Bezpieczeństwo

ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
aktywny system wspomagania hamowania
poduszka powietrzna czołowa pasażera
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)



KONFIGURACJA DACIA Nowe SANDERO

Data utworzenia: 13 / 04 / 2023

pojemność zbiornika paliwa (l): 50
benzyna / 40 LPG

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp
Emisja CO2 cykl mieszany ważony
WLTP (g/km): AT

Zużycie paliwa cykl mieszany
ważony WLTP (l/100 km): AT

Zużycie paliwa dla paliwa
alternatywnego cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 6.7

Emisja CO2 dla paliwa
alternatywnego cykl mieszany
WLTP (g/km): 109

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 123

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.4

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 177
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 11,6

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,53

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica):
hamulce bębnowe DV-258
Hamulce przednie (typ, średnica):
hamulce tarczowe TA-8

Koła i opony

Opony standardowe: 185/65 R15
88H

Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 600
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1100
Maksymalna ładowność (kg): 393
Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1128
Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1602

Silnik

Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa:
wielopunktowy wtrysk pośredni
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74 kW
(100 KM)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w
Nm: 170
Rodzaj paliwa: benzyna + LPG
Liczba cylindrów: 3
Norma emisji spalin: Euro 6 D-full
Pojemność skokowa (cm3): 999



KONFIGURACJA DACIA Nowe SANDERO

Data utworzenia: 13 / 04 / 2023

Wymiary

Zwis przedni: 819
Wysokość pojazdu
nieobciążonego bez bagażnika
(mm): 1499
Długość całkowita: 4088
Szerokość całkowita: 1758
Wysokość progu załadunku: 741
Wysokość bez obciążenia z
otwartą klapą tylną: 1985
Zwis tylny: 666
Wysokość całkowita: 1499
Szerokość całkowita z lusterkami
zewnętrznymi: 1848/2007
(złożone/rozłożone)
Rozstaw osi: 2604
Prześwit pojazdu: 133

Typ techniczny

Typ techniczny:

DJFBESMT5UA4LM5200
Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Liczba biegów do przodu: 5

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):
70

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej
min. (dm3): 328
Pojemność przestrzeni bagażowej
maks. po złożeniu kanapy (dm3):
1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>

[XJMQ3X](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : XJMQ3X



KONFIGURACJA DACIA Nowe SANDERO


Data utworzenia: 13 / 04 / 2023

Niezeróżnicowane położenie przód/tył



Continental 0358498

185/65 R 15 88 H C1




2020/740



BRIDGESTONE 61730000

185/65 R15 88 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.