



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 09 / 2024



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO Stepway Expression

TCe 90 MY24

Silnik: TCe 90

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 09 / 2024



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa w
kolorze czarnym z
geometrycznymi wzorami
po bokach,
pomarańczowymi
przeszyci



Kolor
niebieski iron



Opony
stalowe obręcze kół typu
Flexwheel 16" - wzór
ATARA DARK

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet MEDIA NAV
system multimedialny Medi Nav 8"
(replikacja, radio DAB, 6 głośników,
Bluetooth, 2xUSB)
mapa Europy - wersja rozszerzona
3 letnia subskrypcja map

pakiet PARKING PLUS
system wspomagania parkowania
przód/tył
kamera cofania
system kontroli martwego pola



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA
modułowe relingi dachowe
lusterka boczne w kolorze nadwozia
stalowe obręcze kół 16"
elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"

KOMFORT I WNĘTRZE

kryterium techniczne PRUPT1
centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przesyłkami
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikami
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
kierownica pokryta skórą ekologiczną

kierownica z regulacją wysokości i głębokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji
klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call



aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady alkoholowej

poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Hamulce przednie (typ, średnica):
tarczowe Ø258x22

Zużycie paliwa i emisja spalin wltip
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 126
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.5

Koła i opony
Opony standardowe: 205/60 R16
92H

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 172
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,0

Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2680
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 585
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1100
Maksymalna ładowność (kg): 403
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1095
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1580

Układ napędowy
Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,39

Silnik
Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: pośredni wielopunktowy
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 67 (92)
Protokół homologacji: WLTP

Układ hamulcowy
Hamulce tylne (typ, średnica):
bębnowe 8"



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 09 / 2024

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 160

Rodzaj paliwa: benzyna

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: EURO6

Pojemność skokowa (cm³): 999

Wymiary

Zwis przedni: 830

Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): 1535

Długość całkowita: 4099

Szerokość całkowita: 1784

Wysokość progu załadunku: 777

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2019

Zwis tylny: 666

Wysokość całkowita: 1587

Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1848-2007

(złożone-rozłożone)

Rozstaw osi: 2604

Prześwit pojazdu: 201 (nieobciążony)

Typ techniczny

Typ techniczny:

DJFBEVM66WA43M520B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Liczba biegów do przodu: 6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 68

Pojemność bagażnika (dm³ vda)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 328

Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>

[TRMBC9](#)



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 09 / 2024

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : TRMBC9



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 23 / 09 / 2024

Nieodróżnicowane położenie przód/tył



Continental 0358181

205/60 R 16 92 H C1




Hankook 1025238

205/60R16 92 H C1



2020/740



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.