



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 04 / 07 / 2024



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO Expression ECO-G
100 MY24

Silnik: ECO-G 100

Pojemność skokowa (cm³): 999

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG


Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 04 / 07 / 2024



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa
czarno-szara z jasnymi
przeszyciami i wstawkami
na desce



Kolor
biel alpejska



Opony
stalowe obręcze kół typu
Flexwheel 16" - wzór
ATARA

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet MEDIA NAV
system multimedialny Medi Nav 8"
(replikacja, radio DAB, 6 głośników,
Bluetooth, 2xUSB)
mapa Europy - wersja rozszerzona
3 letnia subskrypcja map

pakiet PARKING PLUS
system wspomagania parkowania
przód/tył
kamera cofania
system kontroli martwego pola

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD



stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA
lusterka boczne w kolorze nadwozia
stalowe obręcze kół 16"
elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"

KOMFORT I WNĘTRZE

centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne
tapicerka materiałowa czarno-szara z jasnymi przeszyciami i wstawkami na desce
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikiem
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
kierownica pokryta skórą ekologiczną
kierownica z regulacją wysokości i głębokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji
klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady alkoholowej



poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe

system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50 / 40 (LPG)

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp

Zużycie paliwa dla paliwa alternatywnego cykl mieszany

WLTP (l/100 km): 6.5

Emisja CO2 dla paliwa

alternatywnego cykl mieszany

WLTP (g/km): 105

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP

(g/km): 122

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP

(l/100 km): 5.4

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 174 / 177 (LPG)

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,2

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,53

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica):
bębnowe 8"

Hamulce przednie (typ, średnica):
tarczowe Ø258x22

Koła i opony

Opony standardowe: 195/55 R16
87H

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita

zespołu pojazdów (kg): 2705

Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 600

Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1100

Maksymalna ładowność (kg): 396

Minimalna masa pojazdu

gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1128

Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1605

Silnik

Liczba zaworów: 12

Typ wtrysku paliwa: pośredni
wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74
(101)



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 04 / 07 / 2024

Protokół homologacji: WLTP
 Maksymalny moment obrotowy w Nm: 170
 Rodzaj paliwa: benzyna + LPG
 Liczba cylindrów: 3
 Norma emisji spalin: EURO6
 Pojemność skokowa (cm³): 999

Prześwit pojazdu: 162
 (nieobciążony)

Typ techniczny
 Typ techniczny:
 DJFBESMT5WA4LM520B
 Liczba miejsc siedzących: 5

Wymiary

Zwis przedni: 819
 Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): 1499
 Długość całkowita: 4088
 Szerokość całkowita: 1753
 Wysokość progu załadunku: 741
 Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 1985
 Zwis tylny: 666
 Wysokość całkowita: 1499
 Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1848-2007 (złożone-rozłożone)
 Rozstaw osi: 2604

Skrzynia biegów
 Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 Liczba biegów do przodu: 5

Aerodynamika
 Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):
 70

Pojemność bagażnika (dm³)
 Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 328
 Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³):
 1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 04 / 07 / 2024

[I1K2NT](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : I1K2NT



Nieodróżnicowane położenie przód/tył



Continental 0311051

195/55 R 16 87 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.