



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 24 / 09 / 2024



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO Stepway Expression

ECO-G 100 MY24

Silnik: ECO-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 24 / 09 / 2024



Opcje i akcesoria



Tapicerka tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci



Kolor beżowy safari



Opony stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA DARK

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet MEDIA NAV
system multimedialny Medi Nav 8"
(replikacja, radio DAB, 6 głośników, Bluetooth, 2xUSB)
mapa Europy - wersja rozszerzona
3 letnia subskrypcja map

pakiet PARKING PLUS
system wspomagania parkowania
przód/tył
kamera cofania
system kontroli martwego pola

pakiet THERMO



klimatyzacja automatyczna

przednie fotele podgrzewane

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA

modułowe relingi dachowe

lusterka boczne w kolorze nadwozia

stalowe obręcze kół 16"

elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy

zestaw wskaźników TFT 3,5"

KOMFORT I WNĘTRZE

kryterium techniczne PRUPT1

centralny zamek

niska konsola środkowa z otwartym schowkiem

tapicerka materiałowa

światła automatyczne, wycieraczki automatyczne

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci

kryterium techniczne SRANCF

fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikami

tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3

szyby tylne regulowane elektrycznie

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

kierownica pokryta skórą ekologiczną

kierownica z regulacją wysokości i głębokości

kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED

światła przeciwmgłowe

światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu

ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony

system rozpoznawania znaków drogowych

oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości

system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)

ABS

poduszka powietrzna czołowa kierowcy

pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości

poduszka powietrzna czołowa pasażera

system mocowania fotelika dla dziecka

ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu



ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych,

rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady alkoholowej
poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50 / 40 (LPG)

Zużycie paliwa i emisja spalin wltpl
Zużycie paliwa dla paliwa alternatywnego cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 7.0
Emisja CO₂ dla paliwa alternatywnego cykl mieszany
WLTP (g/km): 113
Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 130
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.7

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 172 / 177 (LPG)
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 11,9

Układ napędowy
Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,39

Układ hamulcowy
Hamulce tylne (typ, średnica): bębnowe 8"
Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe Ø258x22

Koła i opony
Opony standardowe: 205/60 R16 92H

Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2720
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 610
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1100
Maksymalna ładowność (kg): 393
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1150



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 24 / 09 / 2024

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1620

Silnik

Liczba zaworów: 12

Typ wtrysku paliwa: pośredni wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74 (101)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 170

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: EURO6

Pojemność skokowa (cm³): 999

Wymiary

Zwis przedni: 830

Wysokość pojazdu

nieobciążonego bez relingów (mm): 1535

Długość całkowita: 4099

Szerokość całkowita: 1784

Wysokość progu załadunku: 777

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2019

Zwis tylny: 666

Wysokość całkowita: 1587

Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1848-2007

(złożone-rozłożone)

Rozstaw osi: 2604

Prześwit pojazdu: 201 (nieobciążony)

Typ techniczny

Typ techniczny:

DJFBEVMT6WA45M520B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Liczba biegów do przodu: 6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 68

Pojemność bagażnika (dm³ vda)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 328

Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 24 / 09 / 2024

zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>

[HKIVAK](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : HKIVAK



KONFIGURACJA DACIA SANDERO


Data utworzenia: 24 / 09 / 2024

Nieodróżnicowane położenie przód/tył





Continental 0358181

205/60 R 16 92 H C1




Hankook 1025238

205/60R16 92 H C1



2020/740



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.