



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 04 / 09 / 2024



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO Stepway Expression

ECO-G 100 MY24

Silnik: ECO-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO


Data utworzenia: 04 / 09 / 2024



Opcje i akcesoria



Tapicerka tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci



Kolor szary schiste



Opony stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA DARK

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet PARKING PLUS
system wspomagania parkowania
przód/tył
kamera cofania
system kontroli martwego pola

pakiet THERMO
klimatyzacja automatyczna
przednie fotele podgrzewane

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

**WYGLĄD**

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA
modułowe relingi dachowe
lusterka boczne w kolorze nadwozia
stalowe obręcze kół 16"
elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"
system multimedialny Media Display 8"
(replikacja smartfona, radio DAB,4 głośniki, Bluetooth, 1xUSB)

KOMFORT I WNĘTRZE

kryterium techniczne PRUPT1
centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikami
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
kierownica pokryta skórą ekologiczną

kierownica z regulacją wysokości i głębokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych,



rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady
alkoholowej

poduszki boczne z przodu + poduszki
kurtynowe
system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50
/ 40 (LPG)

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp
Zużycie paliwa dla paliwa
alternatywnego cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 7.0

Emisja CO2 dla paliwa
alternatywnego cykl mieszany
WLTP (g/km): 113

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 130

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.7

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 172
/ 177 (LPG)

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 11,9

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,39

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica):
bębnowe 8"

Hamulce przednie (typ, średnica):
tarczowe Ø258x22

Koła i opony

Opony standardowe: 205/60 R16
92H

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 2720

Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 610

Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1100

Maksymalna ładowność (kg): 394

Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1150

Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1620

Silnik

Liczba zaworów: 12



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 04 / 09 / 2024

Typ wtrysku paliwa: pośredni wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74 (101)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 170

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: EURO6

Pojemność skokowa (cm³): 999

Wymiary

Zwis przedni: 830

Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): 1535

Długość całkowita: 4099

Szerokość całkowita: 1784

Wysokość progu załadunku: 777

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2019

Zwis tylny: 666

Wysokość całkowita: 1587

Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1848-2007

(złożone-rozłożone)

Rozstaw osi: 2604

Prześwit pojazdu: 201 (nieobciążony)

Typ techniczny

Typ techniczny:

DJFBEVMT6WA45M520B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Liczba biegów do przodu: 6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 68

Pojemność bagażnika (dm³)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 328

Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 04 / 09 / 2024

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>

[AUTKMR](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : AUTKMR



KONFIGURACJA DACIA SANDERO


Data utworzenia: 04 / 09 / 2024

Nieodróżnicowane położenie przód/tył





Continental 0358181

205/60 R 16 92 H C1




Hankook 1025238

205/60R16 92 H C1



2020/740



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.